



TOYOTA FÖRUM LENGRA



COROLLA

HATCHBACK OG
TOURING SPORTS



BETRA LÍF



Corolla Hybrid sameinar sparneytni, þægindi og nýjustu tækni í bíl sem hentar jafnt hversdeginum sem lengri ferðum. Með sparneytinni Hybridtækni, tengdum lausnum og fágaðri hönnun er hann betri en nokkru sinni fyrr.



STÍLL SEM FER
EKKI FRAMHJA NEINUM





ÞÆGINDI OG TÆKNI





SPARNEYTIN AFKÖST



LIVE-ÚTFÆRSLA



Helsti búnaður (Live er eingöngu í Touring Sports)

- Yfirbyggingin fæst í hvítum (040), platínugráum (1J6), svörtum (209), dökkbláum (8Y8), perluhvítum (089) og rauðum (3U5) lit
- Svart áklæði
- 16" stálfelgur með hjólkoppum með áláferð (5 tvískiptir armar)
- 8" margmiðlunarskjár
- 7" stafrænt mælaborð
- TFT-upplýsingaskjár í lit
- Svört gírstöng
- Dagljós (LED)
- Ökumannssæti með handvirkri hæðarstillingu
- EDSS neyðarstöðvunarkerfi
- Þokuljós að framan (LED)
- Hiti í sætum
- 6 hátalarar

ACTIVE-ÚTFÆRSLA



Helsti búnaður (umfram Live)

- Svart áklæði úr endurunnu efni
- 16" álfelgur (5 tvískiptir armar)
- 10,5" margmiðlunarskjár
- 12,3" stafrænt mælaborð
- TFT-upplýsingaskjár í lit og með þrívídd
- Gírstangarhnúður klæddur verksmiðjuframleiddu leðri
- Lykillaut aðgengi
- Stafrænn lykill
- Regnskynjari
- Þráðlaust hleðslutæki fyrir farsíma
- Fjarlægðarskynjarar framan og aftan
- Satínkróminnfelling á loftunaropum við aftursæti
- Satínkróminnfelling á stýri

ACTIVE PLUS- ÚTFÆRSLA



Helsti búnaður (umfram Active)

- Fæst í öllum einlitum yfirbyggingarlitum
- Dökkgrátt endurunnið áklæði
- Silfraðar 17" álfelgur (5 armar)
- Satínkrómumgjörð um neðra framgrill
- LED-aðalljós með tvöföldum geisla
- Hvít lýsing í glasahöldurum við framsæti
- Hvít lýsing þegar bakki er opnaður
- Afturstuðari með krómhúðuðum innfellingum
- Hugvitssamlegir bílastæðisskynjarar með sjálfvirkri hemlun
- Rafknúinn afturhleri með sparkopnun í Tourings Sport
- Skyggðar afturrúður
- Blindsvæðaskynjari
- Nanoe™ X-lofthreinsibúnaður

PREMIUM-ÚTFÆRSLA



Helsti búnaður (umfram Active Plus)

- Svart Alcantara® með gráum leðursaumi
- Tvílitur 18" gráar álfelgur með vélunnu yfirborði (5 tvískiptir armar)
- Sjónlínuskjár
- Sjálfvirk hæðarstillanleg aðalljós
- Aðlögunarhæf háuljós
- Fyrsta flokks JBL®-hljóðkerfi

GR SPORT-ÚTFÆRSLA



Helsti búnaður (umfram Premium)

- Í boði í Bi-tone litum
- Grátt áklæði með hliðarpúðum úr leðurlíki og satínkrómuð skreyting
- Svartar 18" álfelgur með vélunnu yfirborði (10 arma)
- Dökkkrómað neðra framgrill
- GR SPORT-sílsahlífar
- Sílsahlífar úr áli
- GR SPORT-gangsetningarhnappur
- Rauðir saumar á gírstangarsvæði

AUKAHLUTIR



Krómpakki

Corolla einkennist af sportlegum og kröftugum línunum. Krómpakkinn hentar fullkomlega til að undirstrika þetta útlit á látlausan en þó afgerandi máta.

Listi á neðri hluta skotts

Krómlisti að aftan skapar fágað yfirbragð.

Skrautlistar

Þessir krómuðu listar falla fullkomlega að hliðum bílsins og gefa lágstæðan og kraftmikinn hliðarsvip.

Listi að framan

Flottur krómlisti á framstuðarann.

AUKAHLUTIR



Flutningapakki

Flutningapakinn inniheldur hagnýta aukahluti sem auðvelda að flytja farangur og búnað. Allir aukahlutirnir eru hannaðir til að falla fullkomlega að bílnum.

Láréttur, aftengjanlegur dráttarkrókur

Fullnýttu kraftmikla dráttargetu bílsins.

Krókinn er hægt að fjarlægja þegar hans er ekki þörf.

HLÍÐARPLATA Á AFTURSTUÐARA ÚR RYÐFRÍU STÁLI

Hönnun hennar er ætlað að koma í veg fyrir að afturstuðarinn rispist þegar þungum eða fyrirferðarmiklum hlutum er komið fyrir í farangursgeymslunni. Hún hentar sérstaklega vel til að verja lakkið í kringum farangursrýmið.

Gúmmímotta í skotti

Sérsniðin í farangursgeymslu bílsins og veitir vörn gegn óhreindum og vökva, með sérstaklega stömu yfirborði sem kemur í veg fyrir að farangur renni til í akstri.

Sætisbakshlíf

Ver sætisbakið gegn óhreindum og vökva sem hellist niður þegar sætin eru felld niður fyrir flutning lengri hluta. Stöm áferðin kemur í veg fyrir að hlutir renni til í akstri.

Spjaldtölvufesting

Fest á höfuðpúðann til að skapa trausta undirstöðu fyrir notkun nánast hvaða spjaldtölvu sem er. Hægt er að stilla hana eftir stærð spjaldtölvunnar, á langvegin og þvervegin og halla eftir þörfum.

AUKAHLUTIR



Hlífðarpakki

Corolla er glæsilegur bíll og hlífðarpakinn hjálpar til við að halda honum þannig. Hann ver lakkið og dregur úr hættu á rispum og öðrum ummerkjum daglegrar notkunar.

Aurhlífar að framan og aftan

Hannaðar til að halda vatni, aur og steinum frá yfirbyggingu bílsins.

Hliðarlistar

Hliðarlistar veita aukna vörn fyrir hliðar bílsins gegn minniháttar hnjaski og rispum.

Bílastæðakerfi Toyota að framan og aftan

Hagnýt aðstoð við að leggja í stæði og við athafnir á þröngum svæðum. Skynjarar í stuðurnum nema hindranir og láta vita með hljóðmerkjum sem aukast eftir því sem fjarlægðin minnkar..

Hlífðarplata á afturstuðara, svart plast

Hönnun hennar er ætlað að koma í veg fyrir að afturstuðarinn rispist þegar þungum eða fyrirferðarmiklum hlutum er komið fyrir í farangursgeymslunni. Hún hentar sérstaklega vel til að verja lakkið í kringum farangursrýmið.

AUKAHLUTIR



Ferðapakki

Þegar lagt er af stað í ferðalag skiptir aukið geymslupláss miklu máli. Hagnýtir aukahlutir skapa meira pláss fyrir farangur og búnað.

Þverbitar og stórt farangursbox frá Toyota

Þverbitarnir eru festir á þakbogana og mynda trausta undirstöðu fyrir fjölbreyttan aukabúnað, svo sem stórt farangursbox frá Toyota. Farangursboxið býður upp á rúmgóða og hagnýta geymslu fyrir farangur, skíði og annan tómstundabúnað.

LITIR



Val fyrir einlita útfærslu Corolla HB og TS

Hvítur (040)

Perluhvítur (089)

Platínum (1J6)

Dökkgrár (1M2)

Mattgrár (1M1)

Svartur (209)

Rauður (3U5)

Dökkblár (8Y8)

BI-TONE ÚTFÆRSLUR



Val fyrir tvílita útfærslu Corolla HB og TS

Perluhvítur (2PU)

Platínum (2RD)

Dökkgrár (M52)

Rauður (2ZS)

Koparrauður (M42)

Svart þak (209)

HATCHBACK MÁL OG RÚMTAK



1530 mm

1790 mm



1530 mm

1790 mm



1460 mm

795 mm

2640 mm

935 mm

4370/4380* mm

* GR SPORT.

Rúmtak farangursrýmis (í lítrum, VDA-staðall)

Farangursrými (2 sæti uppi; upp að þaki) (lítrar)

1004*/1052

* Hybrid 200.

TOURING SPORTS

MÁL OG RÚMTAK



1530 mm

1790 mm



1530 mm

1790 mm



1015 mm

2700 mm

935 mm

4650/4660* mm

1460 mm

* GR SPORT.

Rúmtak farangursrýmis (í lítrum, VDA-staðall)

Farangursrými (2 sæti uppi; upp að þaki) (lítrar)

1591*/1606

* Hybrid 200.

TÆKNILÝSING

UMHVERFISÞÆTTIR	Hybrid 140 5 dyra Hatchback	5 dyra Touring Sports	Hybrid 200 5 dyra Hatchback	5 dyra Touring Sports
Eldsneytisnotkun (viðeigandi löggjöf)				
Blandaður akstur (l/100 km)	4,4–4,9	4,5–4,9	4,7–4,9	4,8–4,9
Lítill hraði (l/100 km)	3,8–4,2	3,9–4,2	3,8–4,1	4,0–4,1
Miðlungshraði (l/100 km)	3,4–3,9	3,5–3,9	3,5–3,9	3,7–3,9
Mikill hraði (l/100 km)	3,9–4,3	4,0–4,3	4,2–4,4	4,3–4,4
Mjög mikill hraði (l/100 km)	5,7–6,3	5,7–6,3	6,0–6,3	6,0–6,3
Eldsneytisflokkur – ráðlagður	91 eða meira (oktan)	91 eða meira (oktan)	95 eða meira (oktan)	95 eða meira (oktan)
Rúmtak eldsneytisgeymis (l)	43	43	43	43
Koltvísýringur (CO ₂) (viðeigandi löggjöf)				
Blandaður akstur (g/km)	100–111	101–111	105–111	107–111
Hægur akstur (g/km)	86–94	89–94	86–93	90–93
Miðlungshraður akstur (g/km)	77–87	80–87	80–88	84–88
Hraður akstur (g/km)	88–98	89–98	95–100	97–100
Mjög hraður akstur (g/km)	128–142	128–142	134–141	136–141
Losun með útblæstri (reglugerð EB/715/2007 eins og henni var breytt með ESB 2018/1832 AP)				
Mengunarstaðall	Euro 6 AP	Euro 6 AP	Euro 6 AP	Euro 6 AP
Kolmónoxíð, CO (mg/km)	95,5	95,5	207,8	207,8
Köfnunarefnisoxíð, NOx (mg/km)	3,5	3,5	1,7	1,7
Vetniskolefni, önnur en metan (mg/km)	12,7	12,7	11,6	11,6
Vetniskolefni, öll (mg/km)	15,2	15,2	14,1	14,1
Sótagnir (mg/km)	—	—	0,13	0,13
Hljóðstig í akstri (dB(A))	68	67	68	69

VÉL	Hybrid 140	Hybrid 200
Vélarkóði	2ZR-FXE	M20A-FKS
Fjöldi strokka	4 strokkar, í línu	3 strokkar, í línu
Innsþýtingarkerfi	Eldsneytisinnspýting	Eldsneytisinnspýting
Slagrými (cc)	1798	1987
Stimpilstærð (mm x mm)	80,5 x 88,3	80,5 x 97,62
Þjöppunarhlutfall	13,048:1	14,0:1
Hámarksafköst (DIN hö.)	98	152
Hámarksafköst (kW/sn./mín.)	72/5200	98/6600
Hámarkstog (Nm/sn./mín.)	142/3600	190/4400–5200
Heildarafköst hybrid-kerfis (kW)	103	131
Heildarafköst hybrid-kerfis (DIN hö.)	140	178

AFKÖST	Hybrid 140	Hybrid 200
Hámarkshraði (km/klst.)	180	180
0–100 km/klst. (sek.)	9,1/9,4*	7,4

* Touring Sports.

FJÖÐRUN	Hybrid 140	Hybrid 200
Að framan	MacPherson–gormafjöðrun	MacPherson–gormafjöðrun
Að aftan	Tveggja spyrnu fjöðrun	Tveggja spyrnu fjöðrun

HEMLAR	Hybrid 140	Hybrid 200
Að framan	Loftkældir diskar með einum strokki	Loftkældir diskar með einum strokki
Að aftan	Gegnheilir diskar með einum strokki	Gegnheilir diskar með einum strokki

RAFMÓTOR AÐ FRAMAN		RAFHLAÐA Í HYBRID-BÍL	
Gerð	Riðstraumsmótor með sísegli	Gerð	Li-ion rafhlaða
Hámarksafl (kW)	70	Afköst rafhlöðu (3 klst.) í amperstundum	4,08
Hámarkstog (Nm)	185		

ÞYNGD OG DRÁTTARGETA	Hybrid 140 5 dyra Hatchback	5 dyra Touring Sports	Hybrid 200 5 dyra Hatchback	5 dyra Touring Sports
Heildarþyngd bíls (kg)	2570	2635	2660	2705
Eigin þyngd (kg)	1345–1410	1400–1480	1385–1485	1440–1535
Massi bíls sem er tilbúinn til aksturs (kg)	1420	1475	1460	1515
Dráttargeta án hemla (kg)	450	450	450	450
Dráttargeta með hemlum (kg)	750	750	750	750

YTRI MÁL	5 dyra Hatchback	5 dyra Touring Sports
Lengd (mm)	4370/4380*	4650/4660*
Breidd (mm)	1790	1790
Hæð (mm)	1460	1460
Sporvídd að framan og aftan (mm)	1530	1530
Skögun að framan (mm)	935	935
Skögun að aftan (mm)	795	1015
Hjólhaf (mm)	2640	2700

* GR SPORT.

INNRI MÁL	5 dyra Hatchback	5 dyra Touring Sports
Fjöldi sæta	5	5
Innri breidd (mm)	1510	1510
Innri hæð (mm)	1155	1155

HLEÐSLUGETA	5 dyra Hatchback	5 dyra Touring Sports
Farangursrými (2 sæti uppi; upp að þaki) (lítrar)	1004*/1052	1591*/1606
Lengd farangursrýmis (2 sæti uppi) (mm)	1795	1860
Hámarksbreidd farangursrýmis (mm)	1395	1430
Hæð farangursrýmis (upp að þaki) (mm)	770/800*	850

* Hybrid 200.


STÝRI	5 dyra Hatchback	5 dyra Touring Sports
Beygjuradíus – hjólbarði (m)	10,4*/10,8	10,4*/10,8

* Active, Active.

Mælingar á eldsneytisnotkun, losun koltvísýrings, drægi á rafmagni og rafmagnsnotkun (eftir því sem við á) eru gerðar á bíl úr framleiðslulínunni og fara fram við stýrð umhverfisskilyrði, í samræmi við lagakröfur Evrópureglugerðarinnar um WLTP-prófun EB 2017/1151 og viðeigandi breytingar. Fyrir hverja grunnstillingu bíls er hægt að reikna endanleg gildi fyrir eldsneytisnotkun, losun koltvísýrings, drægi á rafmagni og rafmagnsnotkun (eftir því sem við á) út frá pöntuðum aukabúnaði. Gildi bílsins geta hugsanlega verið önnur en mælingar segja til um þar sem aksturslag, ásamt öðrum þáttum (s.s. ástandi vega, umferð, ástandi bíls, þrýstingi í hjólbörðum, farmi, fjöldi farþega o.s.frv.), hefur áhrif á eldsneytisnotkun, losun koltvísýrings, drægi á rafmagni og rafmagnsnotkun.

COROLLA HATCHBACK OG TOURING SPORTS

NÝTTU ALLA DAGA BETUR



TOYOTA FÖRUM LENGRA

Eftir okkar bestu vitund eru allar upplýsingar í þessu skjali réttar þegar það er birt. Upplýsingar um tækni og búnað í þessu skjali eru háðar aðstæðum og kröfum á hverjum stað. Því er mögulegt að sumar upplýsingarnar gildi ekki um þær gerðir sem fáanlegar eru á þínu markaðssvæði. Næsti söluaðili getur veitt upplýsingar um tæknilýsingar og búnað fyrir viðkomandi markaðssvæði. • Litir á yfirbyggingum geta verið aðrir en þeir sem birtast á ljósmyndum í þessari útgáfu. • Toyota Motor Europe áskilur sér rétt til að breyta upplýsingum um tækni og búnað án fyrirvara. • © 2025 frá Toyota Motor Europe NV/SA („TME“). • Óheimilt er að gera eftirmyndir af nokkrum hluta þessarar útgáfu nema með fyrirfram skriflegu samþykki Toyota Motor Europe. 01/10/26 COROLLAHBTS/YAMB363