



TOYOTA FÖRUM LENGRA



COROLLA CROSS



COROLLA CROSS
HYBRID



Gerðu hvern dag betri á
nýjum Toyota Corolla Cross.
Stílhreinn bíll með Hybrid-tækni
sem er tilbúinn í hvað sem er.



FÁGUÐ SPORTJEPPA HÖNNUN





HÖNNUN FYRIR LÍFIÐ





NÝR GR SPORT





ÖRUGGUR AKSTUR





FRELSI TIL AÐ TENGJAST



ACTIVE



Helsti búnaður

- Ekki í boði með rauðri (3U5) eða tvílitri yfirbyggingu
- Grátt áklæði (FA10)
- Svart áklæði (FA20)
- Silfraðar 17" álfelgur (5 tvískiptir armar)
- Gljásvartir hliðarspeglar
- Rafdrifnir hliðarspeglar
- Hiti í hliðarspeglum
- Sjálfvirkir háljósakerfi
- Þokuljós að framan (LED)
- Árekstrarviðvörðunarkerfi með greiningu gangandi vegfarenda og greiningu hjólréiðafólks og mótórhjóla að degi til
- Takmörkun á inngjöf á litlum hraða
- Árekstrarvarnarkerfi fyrir gatnamót
- Hugvitssamlegur sjálfvirkur hraðastillir
- 10,5" margmiðlunarskjár
- Þráðlaus tenging við snjallsíma
- Leðurklætt þriggja arma stýri
- Sjálfvirk tveggja svæða loftkæling
- Hiti í framsætum
- 12,3" stafrænt mælaborð

ACTIVE PLUS



Helsti búnaður (umfram Active)

- Yfirbygging fæst í öllum litum nema dökkgráum með svörtu þaki (M29)
- Dökkgráar 18" álfelgur með vélunnu yfirborði (5 tvískiptir armar)
- Skyggðar hliðarrúður að aftan
- LED-afturljósastýring
- Lyklalaus opnun og gangsetning
- Rafdrifin farangursgeymsla
- Blindsvæðisskynjari (BSM)
- Aðstoðarkerfi fyrir örugga útgöngu
- Dagljós (LED)
- Fjarlægðarhljóðsjá (að framan, fyrir hluti)
- Bílastæðisskynjarar að aftan
- Umferðarskynjari að aftan með sjálfvirkri hemlun (fyrir bíla)
- Toyota Safety Sense með þráðlausum uppfærslum
- Toyota Smart Connect
- Mjúk klæðning á framhurðum
- Hiti í stýri

LUXURY



Helsti búnaður (umfram Active Plus)

- Svart leður (LB20)
- LED-ljós á efra framgrilli
- Sjálfvirkt háljósakerfi
- Fjölgeisla LED-aðalljós
- Yfirlitsmynd af umhverfi bílsins á skjánum
- Fjarlægðarhljóðsjá (að aftan, fyrir hluti og gangandi vegfarendur)
- Toyota Smart Connect+
- Panorama glerþak
- JBL hljómflutningstæki
- Hvít stemningslýsing í miðstokki
- Stafrænn snjallykill
- Lofthreinsitæki

GR SPORT



Helsti búnaður (umfram Active+)

- Verksmiðjuframleitt Brin Naub®-leður með rúskinnsáferð að hluta (EA20)
- Dökkar 19" felgur (5 tvískiptir armar)
- Svart efra GR SPORT-framgrill
- Rauðir saumar á stýri
- Leðurklætt GR SPORT-stýri
- Reyksilfraðir hurðarhúnar í innanrými
- GR SPORT-sportsæti að framan
- Gírskiptirofar

AUKAHLUTIR



1.



2.



3.



4.

1. Útlitspakki:

Toyota-útlitspakkinn er hannaður til að þú getir látið ljós þitt skína.

2. Ferðapakki:

Ferðapakki Toyota fellur að fjölbreyttum lífstíl.

3. GR SPORT-pakki:

Verðu sílsana og farþegarýmið með afgerandi útliti Toyota GR SPORT-pakkans.

4. Hlífðarpakki:

Lakkhlífðarfilmur Toyota vernda viðkvæmustu svæði bílsins.

LITIR



Einlitar útfærslur Corolla Cross

Hvítur (040)

Perluhvítur (089)

Silfraður (1K0)

Dökkgrár (1L6)

Svartur (209)

Rauður (3U5)

Drapplitaður (4Z2)

Grængrár (6X3)

Tvílitar (Bi-tone) útfærslur Corolla Cross

Perluhvítur með svörtu þaki (2VP)

Silfraður með svörtu þaki (2NK)

Dökkgrár með svörtu þaki (M29)

Rauður með svörtu þaki (2TB)

Drapplitaður með svörtu þaki (M16)

Svartur (202)

STÆRÐIR



1560-1570 mm

1825 mm



1570-1582 mm

1825 mm



1605-1620 mm

865 mm

2640 mm

955 mm

4460 mm

Rúmtak farangursrýmis í lítrum, VDA-staðall

Farangursrými (upp að farangurshlíf)

380-473l

Farangursrými (5 sæti uppi; upp að þaki)

507-595l

Farangursrými (2 sæti uppi; upp að þaki)

1295-1404l

TÆKNILÝSING

UMHVERFISÞÆTTIR	Hybrid 140 e-CVT FWD	Hybrid 200 e-CVT FWD	Hybrid 200 e-CVT AWD-i
Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri (l/100 km)	4,9-5,3	5,0-5,3	5,3-5,7
Eldsneytisnotkun, lítill hraði (l/100 km)	4,0-4,4	4,3-4,4	4,5-4,8
Eldsneytisnotkun, miðlungs hraði (l/100 km)	3,9-4,2	3,8-4,1	4,2-4,6
Eldsneytisnotkun, mikill hraði (l/100 km)	4,3-4,7	4,4-4,7	4,7-5,0
Eldsneytisnotkun, mjög mikill hraði (l/100 km)	6,4-6,9	6,5-6,9	6,8-7,2
Eldsneytisflokkur – ráðlagður	91 eða meira (oktan)	95 eða meira (oktan)	95 eða meira (oktan)
Rúmtak eldsneytisgeymis (l)	36	43	43
Losun koltvísýrings (CO ₂) í blönduðum akstri (g/km)	112-121	113-120	120-128
Losun koltvísýrings (CO ₂), lítill hraði (g/km)	91-101	97-100	102-108
Losun koltvísýrings (CO ₂), miðlungs hraði (g/km)	88-95	87-94	96-105
Losun koltvísýrings (CO ₂), mikill hraði (g/km)	98-106	98-105	105-112
Losun koltvísýrings (CO ₂), mjög mikill hraði (g/km)	146-156	147-156	153-162
Losun með útblæstri skv. EB-reglugerðum (grunngerð)	715/2007	715/2007	715/2007
Losun með útblæstri skv. EB-reglugerðum (uppfærslur)	2023/443EB	2023/443EB	2023/443EB
Mengunarstaðall	EURO 6 EB	EURO 6 EB	EURO 6 EB
Kolmónoxíð, CO (mg/km)	88,8	161,2	216,1
Köfnunarefnisoxíð, NOx (mg/km)	2,4	2,1	3,5
Vetniskolefni, öll (mg/km)	13,7	13	15,2
Sótagnir (mg/km)	—	0,18	0,21
Hljóðstig í akstri (dB(A))	63,0	64,0	64,0

VÉL	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT
Vélarkóði	2ZR-FXE	M20A-FXS
Fjöldi strokka	4, í línu	4, í línu
Innsþýtingarkerfi	Sfi	Sfi
Slagrými (cc)	1798	1987
Stimpilstærð (mm x mm)	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6
Þjöppunarhlutfall	13,0:1	14,0:1
Hámarksafköst (DIN hö.)	98	133
Hámarksafköst (kW/sn./mín.)	72/5200	98/6000
Hámarkstog (Nm/sn./mín.)	142/3600-3600	190/4400-5200
Heildarafköst hybrid-kerfis (DIN hö.)	140	178
Heildarafköst hybrid-kerfis (kW)	103	131
Rafmótor að framan: Gerð	Mótor með sísegli	Mótor með sísegli
Rafmótor að framan: Hámarksafköst (kW/sn./mín.)	70	83
Rafmótor að framan: Hámarkstog (Nm/sn./mín.)	185	206
Rafhlaða í hybrid-bíl: Gerð	Li-ion	Li-ion
Rafhlöðurým (amperstundir)	4,08	4,08

AFKÖST	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT
Hámarkshraði (km/klst.)	170	180
Hröðun úr 0-100 km/klst. (sek.)	9,9-10	7,55-7,74

HEMLAR	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT
Að framan	Loftkældir diskar	Loftkældir diskar
Að aftan	Gegnheilir diskar með einum strokki	Gegnheilir diskar með einum strokki

ÞYNGD OG DRÁTTARGETA	Hybrid 140 e-CVT	Hybrid 200 e-CVT
Eigin þyngd (kg)	1375-1440	1435-1560
Massi bíls sem er tilbúinn til aksturs	1450-1515	1510-1635
Dráttargeta án hemla (kg)	720-725	750
Dráttargeta með hemlum (kg)	750	750

YTRI MÁL	Fimm dyra
Lengd (mm)	4460
Breidd (mm)	1825
Hæð (mm)	1605-1620
Sporvidd að framan (mm)	1560-1570
Sporvidd að aftan (mm)	1570-1582
Skögun að framan (mm)	955
Skögun að aftan (mm)	865
Hjólhaf (mm)	2640

INNRI MÁL	Fimm dyra
Fjöldi sæta	5

HLEÐSLUGETA	Fimm dyra
Farangursými (upp að farangurshlíf, lítrar)	380-473
Farangursými (5 sæti uppi; upp að þaki) (lítrar)	507-595
Farangursými (2 sæti uppi; upp að þaki) (lítrar)	1295-1404
Lengd farangursýmis (5 sæti uppi) (mm)	835-836
Lengd farangursýmis (2 sæti uppi) (mm)	1621
Hámarksbreidd farangursýmis (mm)	1252-1375
Hæð farangursýmis (upp að þaki) (mm)	808-851

STÝRISBÚNAÐUR	Fimm dyra
Beygjuradís – hjólbarði (m)	10,4

TORFÆRA	Fimm dyra
Lágmarkshæð frá jörðu (mm)	160
Flái að framan (°)	14,8-16,0
Flái að aftan (°)	27,0-28,5

Mælingar á eldsneytisnotkun, losun koltvísýrings, drægi á rafmagni og rafmagnsnotkun (eftir því sem við á) eru gerðar á bíl úr framleiðslulínunni og fara fram við stýrð umhverfisskiýrði, í samræmi við lagakröfur Evrópureglugerðarinnar um WLTP-prófun EB 2017/1151 og viðeigandi breytingar. Fyrir hverja grunnstillingu bíls er hægt að reikna endanleg gildi fyrir eldsneytisnotkun, losun koltvísýrings, drægi á rafmagni og rafmagnsnotkun (eftir því sem við á) út frá pöntuðum aukabúnaði. Gildi bílsins geta hugsanlega verið önnur en mælingar segja til um þar sem aksturslag, ásamt öðrum þáttum (s.s. ástandi vega, umferð, ástandi bíls, þrýstingi í hjólbörðum, farmi, fjölda farþega o.s.frv.), hefur áhrif á eldsneytisnotkun, losun koltvísýrings, drægi á rafmagni og rafmagnsnotkun.

e-CVT = rafstýrð stíglaus gírskipting

COROLLA CROSS

SANNUR SPORTJEPPI



TOYOTA FÖRUM LENGRA

Eftir okkar bestu vitund eru allar upplýsingar í þessu skjali réttar þegar það er birt. Upplýsingar um tækni og búnað í þessu skjali eru háðar aðstæðum og kröfum á hverjum stað. Því er mögulegt að sumar upplýsingarnar gildi ekki um þær gerðir sem fáanlegar eru á þínu markaðssvæði. Næsti söluaðili getur veitt upplýsingar um tæknilýsingar og búnað fyrir viðkomandi markaðssvæði. • Litir á yfirbyggingum geta verið aðrir en þeir sem birtast á ljósmyndum í þessari útgáfu. • Toyota Motor Europe áskilur sér rétt til að breyta upplýsingum um tækni og búnað án fyrirvara. • © 2025 frá Toyota Motor Europe NV/SA („TME“). • Óheimilt er að gera eftirmyndir af nokkrum hluta þessarar útgáfu nema með fyrirfram skriflegu samþykki Toyota Motor Europe. 09/25/COROLLACROSS/YAMB360