

COROLLA



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY



TÍMAMÓT FYRIR COROLLU

KYNNTU ÞÉR MEST SELDA BÍL HEIMS





NÚ VELURÐU HYBRID

ÞÚ FELLUR FYRIR FRÁBÆRUM AKSTURSEIGINLEIKUM
NÝRRAR COROLLU

Það er unun að aka Toyota Hybrid bíl. Þeir eru ótrúlega liprir og viðbragðsgóðir og í akstri innanbæjar bætist ofan á það hljóðlátur akstur á rafmagni. Þeir spara þar að auki bensín og draga úr útblæstri en viðhalda um leið aksturseiginleikum hefðbundinna bíla. Að lokum þarf ekki að stinga þeim í samband þar sem þeir eru sjálfhlaðandi. Það þarf því ekki að koma á óvart að meira en 12 milljónir ökumanna víðs vegar um heiminn hafi valið sér Toyota Hybrid.



2,0 LÍTRA HYBRID ÁNÆGJULEG Í AKSTRI

Hybrid hefur aldrei verið betri. Nýja 2,0 lítra Hybrid Dynamic Force vélin sem hönnuð var fyrir Corollu færir Hybrid aflrásina upp á nýtt og spennandi stig með miklu afli og áreynslulausri hröðun sem skilar sér í liflegum, kraftmiklum og skemmtilegum akstri alla daga.









FRÁBÆR Í BEYGJUM NJÓTTU AKSTURSINS

Nýtt heildrænt byggingarlag Toyota gefur Corollu Hybrid lága þyngdarmiðju sem dregur úr veltingi og eykur stjórn í beygjum. Einstaklega stíf yfirbygging eykur þægindi í akstri og tveggja spyrnu fjöðrun jafnar út högg frá ójöfnum í undirlagi og gerir aksturinn enn mýkri.

GEFANDI AKSTURS- UPPLIFUN

NJÓTTU BÍLS SEM ER SKEMMTILEGUR Í AKSTRI

Toyota leggur áherslu á að framleiða sífellt betri bíla. Af þeim sökum kynnum við til sögunnar nýtt heildrænt byggingarlag Toyota, hönnunargrunn sem skilar frábærri afkastagetu. Nýtt heildrænt byggingarlag Toyota er nú í fyrsta skipti notað á Corollu og þú finnur muninn greinilega þegar þú tekur af stað í frábærum aksturseiginleikunum og stöðugleika sem skila gefandi akstri. Njóttu ferðarinnar.

HÖNNUÐ TIL AÐ VEKJA ATHYGLI

NÝ COROLLA GEISLAR FRÁ ÖLLUM HLIÐUM

Það fyrsta sem þú tekur eftir á nýju Corollu er afgerandi og kraftmikið ytra byrðið sem þú getur gert enn eftirtektarverðara með bi-tone lakki. Falleg, lágsett vélarhlíf skilar sér í rennilegum hliðarsvip sem er undirstrikaður með 18" álfelgum. Fram- og afturhlutarnir kalla fram kraftalega og breiða stöðu bílsins með breiðu og sportlegu grilli og stílhreinum LED-ljósum.

FJÖLGEISLA LED-AÐALLJÓS EINFALDLEGA SKÍNANDI

Bæði fram- og afturljósín eru með LED-ljósum sem skila mikilli birtu og útsýni með mjög lítilli orkunotkun. LED-ljósunum er raðað þannig upp að þau mynda fágaðar ávalar línur sem kallast á við rennilega hönnun bílsins. Ofan á þetta bætist sjálfvirk hlýjósakerfið sem tryggir þér þá yfirsýn sem þú þarft án þess að blinda aðra ökumenn.







STEMNINGSLÝSING STEMNINGIN VALIN

Fátt hefur meiri áhrif á rými en lýsing. Þess vegna er stemningslýsingin allsráðandi í innanrými Corollu. Heiðblá lýsingin gefur innanrýminu stílhreint og sportlegt yfirbragð. Lágstemmt en áhrifaríkt atriði, eitt af mörgum sem tryggja að þér líður vel í þessum bíl.

STÍLHREINT YFIRBRAGÐ

NJÓTTU FALLEGRAR HÖNNUNAR AÐ INNAN

Ef þér finnst ný Corolla falleg að utan áttu ekki eftir að verða fyrir vonbrigðum þegar þú sest inn í hana. Hönnuðir okkar hafa valið blöndu af hágæðaeffnum sem fara einstaklega vel saman og bjóða auk þess upp á fjölbreytta áferð. Svartur litur gefur innanrýminu sportlegt yfirbragð en einnig er hægt að velja ljósgráan lit til að undirstrika rúmgóða og skipulagða hönnunina. Stílhrein sportsæti fullkomna að lokum útlitið.



UPPLÝSINGASKJÁR VELDU ÞITT ÚTLIT

Á miðju mælaborðinu er 7" upplýsingaskjár í lit með öllum þeim upplýsingum sem þú þarft á að halda. Þar geturðu valið hefðbundinn hraðamæli með vísi, einfaldan stafrænan mæli eða mæli með einstakri þrívíddaráferð.

TÆKNILAUSNIR FYRIR ALLAR FERÐIR

TIL AÐ GERA AKSTURINN ENN MÝKRI

Hugvitssamleg tækni tryggir ánægjulegan akstur í hvert skipti. 8" snertiskjár í lit veitir þér tafarlausan aðgang að Toyota Touch® 2-margmiðlunarkerfinu, auk þess sem hægt er að varpa skjá símans þíns á hann til að spila tónlist og hringja. Fyrsta flokks hljóðkerfi með átta hátölurum býður upp á magnaða tónlistarupplifun. Þráðlaust hleðslutæki fyrir farsíma tryggir að lokum að síminn þinn verður aldrei rafmagnslaus.





STÓR SÓLLÚGA HORFÐU TIL STJARNANNA

Stór sóllúga hleypir birtunni inn og gerir innanrýmið enn stærra. Þegar hún er opin hleypir hún fersku lofti inn og tengir þig við umhverfið um leið og rafknúin sólhlíf lágmarkar vindgnauðið.

SESTU INN OG NJÓTTU

AFSLÖPPUÐ FERÐ, ALLTAF

Farþegarými nýju Corollu er hannað með þín þægindi í huga. Bólstruð sportsætin eru klædd, leðri, Alcantara® og vatteruðu áklæði, veita góðan stuðning og tryggja þægindi í lengri ferðum. Staða stýrisins er höfð eins náttúruleg og hægt er til að koma í veg fyrir þreytu. Stjórnrofar á stýri fyrir akstur, upplýsinga- og afþreyingarkerfi og hljómtæki gera þér kleift að hafa hendur á stýri, sem er með hita fyrir kaldari daga.

PLÁSS FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

HÖNNUÐ FYRIR ÞINN LÍFSSTÍL

Ný Corolla Touring Sports veitir þér það pláss sem þú þarft, þegar þú þarfnast þess. Farþegar í aftursæti njóta sömu þæginda og þeir sem sitja í framsætum með nægu fótarymi, sömu stemningslýsingu og upphituðum sætum þegar kalt er í veðri. Hæðarstillanlegt gólf, handhægir hliðarvasar og einföld niðurfelling aftursæta í rúmgóðu farangursrýminu bjóða auk þess upp á sveigjanleika til að flytja hvort sem er reiðhjól, golfpoka eða farangur fjölskyldunnar.

STILLANLEG GEYMSLA HUGVITS- SAMLEG OG HAGNÝT

Vönduð hönnun
farangursgeymslunnar auðveldar
þér að taka allt sem þú þarft með.

1. Hægt er að snúa gólfinu í
farangursrýminu við, á annarri
hliðinni er teppi en á hinni
resínefni, þannig að þú getur
áhyggjulaus flutt það sem þarf,
hvort sem er garðplöntur, blauta
blautbúninga eða hundinn. Ef
þörf er á meira pláss er gólfíð
einfaldlega lækkað.

2. Þarftu meira pláss? Þú togar í
handfang og eitt eða öll aftursætin
leggjast sjálfkrafa saman.





OPNUN SKOTTS HANDFRJÁLS

Nokkrar líkur eru á því að þú haldir á einhverju þungu eða fyrirferðarmiklu þegar þú þarft að opna skottið. Þá er gott að hafa handfrjálsan hreyfiskynjara á afturhleranum. Þegar þú ert með snjalllykilinn á þér þarftu aðeins að renna fætinum undir afturstuðarann til að opna og loka farangursgeymslunni sjálfkrafa. Að lokum tryggir sjálfvirk læsing öryggi þess sem þú setur í skottið.

HUGVITSSAMLEGT TOYOTA SAFETY SENSE

AFSLÖPPUÐ HUGARRÓ

Öll okkar verk eru hugsuð út frá öryggi þínu. Til dæmis greinir Toyota Safety Sense mögulega hættu og aðstoðar þig við að bregðast betur við. Annar hluti öryggisbúnaðarins er sjálfvirkur hraðastillir yfir allt hraðasviðið. Hraðastillirinn skilar, ásamt Hybrid tækni og sjálfskiptingunni, mjúkum og áreynslulausum akstri sem hentar sérstaklega vel innanbæjar. Fjölbreyttur akstursaðstoðarbúnaður á borð við bakkmyndavél, blindsvæðisskynjara, umferðarskynjara að aftan, snjallt bílastæðakerfi og sjálfvirk hljósakerfi tryggja auk þess að ökuferðin er eins einföld og hún er ánægjuleg. Bæði þú og farþegar þínir eruð öruggari og afslappaðri.





TOYOTA SAFETY SENSE

SNJÖLL
AÐSTOÐ

1. Sjálfvirkir háljósakerfi

Greinir ljós frá ökutækjum sem koma úr gagnstæðri átt og skiptir sjálfkrafa milli háljósa og lágljósa.



2. Umferðarskiltiaðstoð

Greinir umferðarskilti fram undan og birtir gagnlegar upplýsingar, svo sem um gildandi hámarkshraða, á TFT-litaskjánum.



3. Árekstrarviðvörðunarkerfi með greiningu gangandi vegfarenda í myrkri

Greinir önnur ökutæki og gangandi vegfarendur sem verða á vegi bílsins. Ef árekstur er óumflýjanlegur er ökumaðurinn varaður við. Takist ökumanninum ekki að bregðast við í tæka tíð eru hemlarnir virkjaðir sjálfkrafa.



4. Árekstraröryggiskerfi með greiningu hjólréiðafólks

Greinir hjólréiðafólk og ökutæki fyrir framan bílinn. Þegar hættu er á árekstri er ökumaðurinn varaður við. Ef ökumaðurinn bregst ekki við eru hemlarnir virkjaðir sjálfkrafa.



5. Sjálfvirkur hraðastillir yfir allt hraðasviðið

Heldur bílnum á stöðugum hraða án þess að nota þurfi eldsneytisgjöfina. Ef fjarlægðin styttest er dregið úr hraða til að halda rétttri fjarlægð á milli ökutækjanna.



6. Akreinastýring

Ef bíllinn byrjar að reika frá miðju akreinarinnar leiðréttir stýrisaðstoð stefnuna.

TÆKNILÝSING VÉLA

ÁFRAM VEGINN

BENSÍN

1,2 L, FORPJAPPA, 6 B.SK./S.SK.

Afl 114 DIN hö.

Eldsneytisnotkun* 5,1–5,6 l/100 km

Losun koltvísýrings (CO₂)* 116–128 g/km

0–100 km/klst. 10,0–10,3 sekúndur

Í boði í: Live, Active

HYBRID

1,8 L BENSÍN HYBRID, E-CVT

Afl 122 DIN hö.

Eldsneytisnotkun* 3,3–3,6 l/100 km

Losun koltvísýrings (CO₂)* 76–83 g/km

0–100 km/klst. 10,9–11,1 sekúndur

Í boði í: Live, Active, Style, Luxury

HYBRID

2,0 L HYBRID DYNAMIC FORCE,
E-CVT

Afl 180 DIN hö.

Eldsneytisnotkun* 3,7–3,9 l/100 km

Losun koltvísýrings (CO₂)* 84–89 g/km

0–100 km/klst. 7,9–8,1 sekúndur

Í boði í: Active, Style, Luxury





TVÆR HYBRID VÉLAR ÞITT ER VALIÐ

Þú getur valið á milli tveggja Hybrid véla. 1,8 lítra Hybrid býður upp á þann mjúka og hljóðláta akstur sem búast má við frá Toyota. 2,0 lítra Hybrid Dynamic Force aflrásin býður upp á aukið afl og áreynslulausa hröðun sem skila sér í kraftmiklum og liprum akstri. Ökuferðin verður alltaf ánægjuleg í nýrri Corollu, óháð því hvora vélina þú velur.

B.SK. = beinskipting
S.SK. = sjálfskipting
e-CVT = rafstýrð stiglaus gírskipting
* Blandaður akstur.

VIÐ VELJUM FRELSI

UPPLIFÐU NÝJA COROLLU

Heimurinn velur Hybrid og ný Corolla hefur Toyota Hybrid kerfið upp á næsta stig. Viðbragð vélarinnar hefur verið bætt sem og afköst Hybrid rafhlöðunnar aukin. Þetta skilar sér í frábæru viðbragði og hrifandi akstursupplifun. Við þetta bætist að rafmótorarnir og aukin sparneytni skila betri eldsneytisnýtingu og draga enn frekar úr útblæstri. Niðurstaðan er bíll sem býður upp á framúrskarandi afköst, sparneytni og tæra akstursánægju.

FINNDU ÞÍNA COROLLU

SKOÐAÐU ALLA LÍNUNA





BÚNAÐUR LIVE

Helsti búnaður

- 15" stálfelgur með hjólkoppum (6 tvískiptir armar)
- Aðalljós lýsa leiðina heim að dyrum
- Birtuskynjari
- Upphitaðir hliðarspeglar
- Stillanlegur hraðatakmarkari
- Sjálfvirk hláljósakerfi
- Hugvittsamlegur sjálfvirkur hraðastillir
- HAC-kerfi
- Árekstraröryggiskerfi með greiningu gangandi vegfarenda og hjólréiðafólks
- Akreinastýring
- Umferðarskilttaðstoð
- Svart áklæði
- 7" margmiðlunarskjár
- Gangsetningarhnappur
- Sjálfvirk tveggja svæða loftkæling
- Lýsing fyrir innstig

Aukabúnaður

- Bakkmyndavél

Nánari upplýsingar um muninn á Hybrid útfærslum og hefðbundnum útfærslum er að finna á bls. 44–55.



MIKLU MEIRA
EN ÞAÐ ALLRA
NAUÐSYNLEGASTA



BÚNAÐUR

ACTIVE

Helsti búnaður (umfram Live)

- 16" álfelgur (5 tvískiptir armar)
- LED-aðal- og afturljós
- Þokuljós að framan (LED-ljós)
- Svart eða svart/grátt vatterað áklæði með gráum saumi
- Toyota Touch® 2 with Go-leiðsögukerfi með Íslandskorti
- Sex hátalarar
- 8" skjár með Toyota Touch® 2-margmiðunarkerfi
- USB-tengi (2)
- Leðurklæddur gírstangarhnúður
- Breytilegar hjálparlínur á skjá bakkmyndavélar
- 7" upplýsingaskjár
- Hiti í stýri
- Sjálfvirk tveggja svæði loftræstikerfi
- Þráðlaus hleðsla fyrir farsíma
- Hiti í framsætum
- Rafdrifinn mjóbaksstuðningur

Aukabúnaður

- Stór sóllúga og skyggðar hliðarrúður

Nánari upplýsingar um muninn á Hybrid útfærslum og hefðbundnum útfærslum er að finna á bls. 44–55.





HÁGÆÐABÚNAÐUR
OG FÁGAÐ
INNANRÝMI



18" álfelgur á Corolla Touring Sports á mynd
fáanlegar sem aukabúnaður.



BÚNAÐUR

STYLE

Helsti búnaður (umfram Active)

- 17" tvílitlar álfelgur með vélunnu yfirborði (10 arma)
- Bi-tone yfirbygging
- Skyggðar afturrúður
- LED-aðalljós með tvöföldum geisla

Nánari upplýsingar um muninn á Hybrid útfærslum og hefðbundnum útfærslum er að finna á bls. 44–55.



FLOTT
BI-TONE ÚTLIT OG
ÓVIÐJAFNANLEGT
INNANRÝMI



BÚNAÐUR

LUXURY

Helsti búnaður (umfram Active)

- 17" silfraðar álfelgur (5 þrískiptir armar)
- LED-aðalljós með tvöföldum geisla
- Blindsæðisskynjari
- Skyggðar afturrúður
- Umferðarskynjari að aftan
- Svart leður að hluta, rauður saumur og svört skreyting
- Átta hátalarar
- Fyrsta flokks JBL-hljóðkerfi (einingis fyrir H/B)
- Sportsæti að framan
- Regnskynjari í framrúðu
- Baksýnispegill með glampavörn
- Lykillausst aðgengi
- Fjarlægðarskynjarar að framan og aftan

Aukabúnaður

- Stór sóllúga

Nánari upplýsingar um muninn á Hybrid útfærslum og hefðbundnum útfærslum er að finna á bls. 44–55.





FÁGUÐ BLANDA
STÍLS OG
BÚNAÐAR



040 hvítur



1H5 blágrár^s



3U5 rauður^s



8Q4 dökkblár



STÍLHREINT ÚTLIT

VELDU LIT



070 perluhvítur^{*}



1J6 platinulitaður^s



4W9 dökkbrúnn^s



8U6 blár^s

BI-TONE LITAVÁL



1F7 silfurlitaður[§]



209 svartur[§]



6X1 bronslitaður[§]



2KR perluhvítur*/svartur[§]



2RD platinulitaður[§]/svartur[§]



2RF bronslitaður[§]/svartur[§]



2SZ rauður[§]/svartur[§]

* Lakk með perlumóðuráferð.

[§] Sanserað lakk.



15" stálfelgur með hjólkoppum
(6 tvískiptir armar)
Staðalbúnaður í Live



16" álfelgur (5 tvískiptir armar)
Staðalbúnaður í Active



17" tvílitur álfelgur með
vélunnu yfirborði (10 arma)
Staðalbúnaður í Style



Silfraðar 17" álfelgur (5 þrískiptir armar)
Staðalbúnaður í Luxury
Aukabúnaður í Live, Active og Style



FELGUR SEM VEKJA EFTIRTEKT

VELDU ÁLFELGUR

FLEIRI FELGUR



Silfraðar 16" álfelgur (5 arma)
Aukabúnaður í öllum útfærslum



Svartar 17" álfelgur (5 þrískiptir armar)
Aukabúnaður í öllum útfærslum



Tvítíltar 18" álfelgur með
vélunnu yfirborði (5 tvískiptir armar)
Aukabúnaður í Active, Style og Luxury



Tvítíltar 18" álfelgur með
vélunnu yfirborði (5 tvískiptir armar)
Aukabúnaður í Active, Style og Luxury



Svart áklæði
Staðalbúnaður í Live



Svart vatterað áklæði
með gráum saumi
Staðalbúnaður í Active,
Style




Svart/grátt vatterað
áklæði með gráum saumi
Staðalbúnaður í Active,
Style



STÍLL OG ÞÆGINDI

VELDU ÞÉR SÆTI





Svart leður að hluta,
rauður saumur og svört
skreyting
Staðalbúnaður í Luxury



Svart/grátt leður að hluta
og svört skreyting
Staðalbúnaður í Luxury



Svart gatað leður og
satínkrómuð skreyting
Aukabúnaður í Luxury




Brúnt gatað leður og
satínkrómuð skreyting
Aukabúnaður í Luxury



Svart gatað leður með
rauðum innfellum og
satínkrómuð skreyting
Aukabúnaður í Luxury



Grátt gatað leður og
satínkrómuð skreyting
Aukabúnaður í Luxury



LOKA- FRÁGANGURINN

VELDU AUKAHLUTI

Aukahlutir frá Toyota eru hannaðir og framleiddir með sömu áherslu á gæði og Corolla. Þeir gera þér kleift að setja þitt eigið stílhreina, hagnýta og snjalla mark á bílinn.



KRÓMPAKKI

Línur Corollu eru sportlegar og kröftugar. Krómpakkinn er tilvalin leið til að undirstrika þetta útlit á látlausan en þó afgerandi máta.

Listi á framstuðara

Þessi einstaki krómlisti kallar fram framstuðara og grill og gefur þeim stílhreint yfirbragð.

Hliðarlistar

Leggðu áherslu á straumlínulögun Corollu með fallegu krómi.

Listi á neðri hluta skotts

Látlaus krómlisti á neðri hluta skottsins fullkomnar stílhreint útlitið.



SVARTUR PAKKI

Svarti pakinn er látlaus og lágstemmdur á afgerandi máta. Hann er fullkominn til að leggja áherslu á rennilegan og fagaðan stíl Corollu.

Listi á framstuðara

Leggðu látlausa áherslu á grill og framstuðara Corollu með stílhreinum svörtum lista, neðst á framstuðarann.

Hliðarlistar

Þessir svörtu listar falla fullkomlega að Corolla og undirstrika útlínur bílsins.

Listi á efri hluta skotts

Lágstemmd viðbót á skott Corollu sem gefur því fagað yfirbragð.

HYBRID-PAKKI

Corolla Hybrid er sérstakur bíll. Hybrid-pakinn sýnir hversu umhugað þér er um plánetuna okkar og lifgar enn frekar upp á bílinn þinn.



Lyklahlíf

Hlífin ver lykilinn um leið og Hybrid merkið gefur til kynna að þér sé annnt um framtíð plánetunnar.



Sílsahlífar

Verðu sílsana gegn sliti um leið og minnir á að þú akir Corollu Hybrid.

Aukahlutirnir hér að ofan eru aðeins lítið brot af fjölbreyttu úrvali okkar.

Þú getur fengið þarfir þínar og óskir uppfylltar með aukahlutum frá Toyota: Auktu öryggið með bílastæðakerfi Toyota og barnabílstól. Vertu í betra sambandi með leiðsagnareiningu frá Toyota. Njóttu grunnþæginda með geymsluhólfi eða öskubakka.

Tæmandi yfirlit er að finna á vefsvæði Toyota.



ORLOFSPAKKI

Þegar haldið er í frið skiptir aukið geymslupláss miklu máli, hvort sem er fyrir föt eða tómstundabúnað. Frípakinn býður upp á allt það sem þú þarft í sumar- og vetrarfríin.

Þverbogar

Þverbogarnir eru straumlínulagaðir, með læsingum, og smella auðveldlega ofan á þakboga Corollu. Hægt er að festa fjölbreytt úrval búnaðar á þá.

Thule Motion 800-skiðabox

Rúmgott og straumlínulagað box sem hægt er að opna frá báðum hliðum. Ekki er hægt að fjarlægja lykilinn fyrr en allir láspunktar eru lokaðir.

FLUTNINGAPAKKI

Flutningapakinn býður upp á þá aukahluti sem þarf, alveg óháð lífsstíl. Hver einasti hlutur er hannaður til að falla fullkomlega að Corollu.

Dráttarkrókur fjarlægður með láréttu átaki
Þú þarft ekki alltaf að nota krók og þess vegna er hægt að taka þennan af. Krókurinn er einfaldur í uppsetningu, með lás og með sterkt ryðþolið yfirborð.

Hlíf á afturstuðara
Verðu afturstuðarann og lakkið gegn rispum og núningi þegar verið er að renna þungum eða fyrirferðarmiklum hlutum í farangursgeymsluna.

Gúmmímotta í skotti
Mottan er sérsniðin fyrir Corollu og ver bílinn gegn óhreinindum, vökva sem hellist niður eða skítugum loppum. Mottan er líka með skrikvörn sem kemur í veg fyrir að farangurinn renni til.



Spjaldtölvufesting
Tengikvíin í höfuðpúðanum tryggir stöðuga undirstöðu. Festingin hentar mismunandi stærðum spjaldtölva, sem hægt er að snúa bæði beint upp og á hlið, auk þess að vera með hallastillingu.



Geymsla í varadekki
Varadekkið býður upp á hentugt geymslurými. Þar er hægt að geyma dráttarkrók, öryggisþakka, dekkjaviðgerðasett, sjúkrakassa og öryggisfelguró, dráttartaug og startkapla.

HLÍÐARPAKKI

Corolla er fallegur bíll og hlífðarpakkinn tryggir að hann haldist þannig. Hann ver gegn skemmdum við árekstur á litlum hraða og rispum þegar lagt er í stæði.

Aurhlífar

Þessar hlífar verja yfirbyggingu bílsins gegn aur, vatni og mól við brettakanta að framan og aftan.

Fjarlægðarskynjarar að framan þegar lagt er í stæði eða þegar bíllinn nálgast lága hluti á minna en 20 km/klst. gefur kerfið frá sér viðvörðun sem hækkar eftir því sem hluturinn nálgast.

Fjarlægðarskynjarar að aftan þetta kerfi virkar eins og kerfið að framan, gefur frá sér viðvörðun þegar lagt er í stæði eða þegar bíllinn nálgast lága hluti á minna en 20 km/klst. og hækkar eftir því sem hluturinn nálgast.

Gúmmímotta í skotti

Mottan er með skrikvörn og sérsniðin fyrir Corollu og ver bíllinn gegn óhreinindum, vökva sem hellist niður eða skitugum loppum.

Hlíf á afturstuðara

Verðu afturstuðarann og lakkið gegn rispum og núningi við hleðslu farangursgeymslunnar.



TÆKNILÝSING

UMHVERFISPÆTTIR

1,2 l, forþjappa,
bensín, 6 B.SK.

1,2 l, forþjappa,
bensín, M/D S

1,8 l Bensín Hybrid
e-CVT

2,0 l Hybrid Dynamic Force
e-CVT

Eldsneytisnotkun (viðeigandi löggjöf)					
Eldsneytisnotkun, innanbæjar (l/100 km)	HB	7,0	5,9	3,2-3,5	3,4-3,6
	TS	7,0	5,9	3,2-3,5	3,4-3,6
Eldsneytisnotkun, utanbæjar (l/100 km)	HB	4,8	4,6	3,6-3,8	3,8-4,0
	TS	4,7	4,7	3,5-3,8	3,8-4,0
Eldsneytisnotkun, blandaður akstur (l/100 km)	HB	5,6	5,1	3,3-3,6	3,7-3,9
	TS	5,6	5,1	3,3-3,6	3,7-3,9
Rúmtak eldsneytisgeymis (lítrar)		50	50	43	43
Koltvísýringur, CO ₂ (viðeigandi löggjöf)					
Losun koltvísýrings (CO ₂), innanbæjar (g/km)	HB	161	135	73-80	77-82
	TS	160	135	73-80	77-82
Losun koltvísýrings (CO ₂), utanbæjar (g/km)	HB	109	106	81-87	88-92
	TS	108	108	81-87	88-92
Losun koltvísýrings (CO ₂), meðaltal (g/km)	HB	128	116	76-83	85-89
	TS	128	116	76-83	84-89
Losun með útblæstri (reglugerð EB/715/2007 eins og henni var breytt með ESB 2017/1347 AG)					
Mengunarstaðall		EURO 6 AG	EURO 6 AG	EURO 6 AG	EURO 6 AG
Kolmónoxíð, CO (mg/km)	HB	211,8 / 268,1*	–	104,8	188,2 / 211,2 *
	TS	211,8	221,4	104,8	188,2 / 211,2 *
Vetniskolefni, öll (mg/km)	HB	18,5 / 19,6*	–	12,4	20,7 / 22,3*
	TS	18,5	18,6	12,4	20,7 / 22,3*

UMHVERFISPÆTTIR		1,2 l, forþjappa, bensín, 6 B.SK.	1,2 l, forþjappa, bensín, M/D S	1,8 l Bensín Hybrid e-CVT	2,0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT
Vetniskolefni, önnur en metan (mg/km)	HB	14,9 / 15,6*	–	9,3	17,7 / 19,2*
	TS	14,9	16,1	9,3	17,7 / 19,2*
Köfnunarefnisoxíð, NOx (mg/km)	HB	25,0 / 30,8	–	3,0	4,0 / 4,3*
	TS	30,8	11,6	3,0	4,0 / 4,3*
Sótagnir (mg/km)	HB	0,45 / 0,56*	–	–	0,26 / 0,34*
	TS	0,56	1,24	–	0,26 / 0,34*
Hljóðstig í akstri (dB(A))		67	67	67	67

HB = Hatchback

TS = Touring Sports

B.SK. = beinskipting

M/D S = Multidrive S

e-CVT = rafstýrð stiglaus gírskipting. * Fer eftir útfærslu.

Mælingar á eldsneytisnotkun og magni koltvísýrings í útblæstri eru gerðar á bíl úr framleiðslulínunni og fara fram við stýrð umhverfisskilyrði, í samræmi við lagakröfur nýju Evrópureglugerðarinnar um NEDC-gildi. Fyrir hverja grunnstillingu bíls er hægt að reikna endanleg gildi fyrir eldsneytisnotkun og losun koltvísýrings út frá pöntuðum aukabúnaði. Eldsneytisnotkun og koltvísýringslosun bílsins getur hugsanlega verið önnur en mælingar segja til um þar sem aksturslag ásamt öðrum þáttum (s.s. ástandi vega, umferð, ástandi bíls, loftþrýstingi í hjólbörðum, farmi, fjölda farþega o.s.frv.) hefur áhrif á eldsneytisnotkun bílsins og koltvísýringslosun.

TÆKNILÝSING

VÉL	1,2 l, forþjappa, bensín, 6 B.SK.	1,2 l, forþjappa, bensín, M/D S	1,8 l Bensín Hybrid e-CVT	2,0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT
Vélarkóði	8NR-FTS	8NR-FTS	2ZR-FXE	M20A-FXS
Fjöldi strokka	4, í línu	4, í línu	4, í línu	4, í línu
Eldsneytiskerfi	Eldsneytisinnspýting	Eldsneytisinnspýting	Eldsneytisinnspýting	Eldsneytisinnspýting
Slagrými (cc)	1197	1197	1798	1987
Stimpilstærð (mm x mm)	71,5 x 74,5	71,5 x 74,5	80,5 x 88,3	80,5 x 97,62
Þjöppunarhlutfall	10,0:1	10,0:1	13,0:1	14,0:1
Hámarksafköst (DIN hö.)	116	116	98	153
Hámarksafköst (kW/sn./mín.)	85/5200	85/5200	72/5200	112/6000
Hámarkstog (Nm/sn./mín.)	185/1500–4000	185/1500–4000	142/3600	190/4400–5200
Heildarafköst hybrid-kerfis (DIN hö.)	–	–	122	180
Heildarafköst hybrid-kerfis (kW)	–	–	90	132

Rafmótor að framan	1,8 l Bensín Hybrid e-CVT	2,0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT	Rafhlaða í hybrid-bíl	1,8 l Bensín Hybrid e-CVT	2,0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT
Gerð	Riðstraumsmótor með sísegli		Gerð	EV-NLR09	EV-MNR01
Hámarksafl (kW)	37,0	48,0	Málsþenna (V)	207	216
Hámarkstog (Nm)	163	202	Fjöldi rafhlöðueininga	56	180
			Rafgeymisrýmd (3HR) ampst.	3,6	6,5

AFKÖST		1,2 l, forþjappa, bensín, 6 B.SK.	1,2 l, forþjappa, bensín, M/D S	1,8 l Bensín Hybrid e-CVT	2,0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT
Hámarkshraði (km/klst.)	HB	200	195	180	180
	TS	195	–	180	180
0–100 km/klst. (sek.)	HB	10,3	10,0	10,9	7,9
	TS	10,5	10,8	11,1	8,1
Loftviðnámsstuðull	HB	0,31 / 0,32*	0,31	0,31 / 0,32*	0,32
	TS	0,31 / 0,33*	–	0,31	0,31 / 0,33*

ÞYNGD OG DRÁTTARGETA		1,2 l, forþjappa, bensín, 6 B.SK.	1,2 l, forþjappa, bensín, M/D S	1,8 l Bensín Hybrid e-CVT	2,0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT
Heildarþyngd bíls (kg)	HB TS	3120 3150	– 3170	2570 2585	2660 2705
Eigin þyngd (kg)	HB TS	1240–1390 1305–1440	– 1315–1460	1285–1400 1290–1430	1340–1510 1370–1560
Dráttargeta með hemlum (kg)		1300	1300	750	750
Dráttargeta án hemla (kg)		450	450	450	450
FJÖÐRUN		1,2 l, forþjappa, bensín, 6 B.SK.	1,2 l, forþjappa, bensín, M/D S	1,8 l Bensín Hybrid e-CVT	2,0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT
Framfjöðrun		MacPherson-gormafjöðrun	MacPherson-gormafjöðrun	MacPherson-gormafjöðrun	MacPherson-gormafjöðrun
Afturfjöðrun		Tveggja spyrnu fjöðrun	Tveggja spyrnu fjöðrun	Tveggja spyrnu fjöðrun	Tveggja spyrnu fjöðrun
HEMLAR		1,2 l, forþjappa, bensín, 6 B.SK.	1,2 l, forþjappa, bensín, M/D S	1,8 l Bensín Hybrid e-CVT	2,0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT
Framhemlar		Loftkældir diskar	Loftkældir diskar	Loftkældir diskar	Loftkældir diskar
Afturhemlar		Diskar	Diskar	Diskar	Diskar
MÁL INNANRÝMIS OG HLEÐSLURÝMI		Hatchback 5 dyra	Touring Sports 5 dyra		
5 sæti uppi: miðlína (litrar)		361 / 313*	596 / 581*		
Tvö sæti uppi: þak (litrar)		1052 / 1004 *	1606 / 1591*		
Innri breidd (mm)		1510	1510		
Innri hæð (mm)		1155	1155		
Breidd farangursrýmis (mm)		1395	1430		
Hæð farangursrýmis (mm)		770 / 800*	850		
Farangursrými: 2 sæti uppi – lengd (mm)		1795	1860		
Farangursrými, hæð upp að farangurshlíf (mm)		520 / 350*	520		

HB = Hatchback

TS = Touring Sports

B.SK. = beinskipting

M/D S = Multidrive S

e-CVT = rafstýrð stiglaus girskipting. * Fer eftir útfærslu.

TÆKNILÝSING

YTRI MÁL	Hatchback 5 dyra	Touring Sports 5 dyra
Ytri lengd (mm)	4370	4650
Ytri breidd (mm)	1790	1790
Ytri hæð (mm)	1435	1435
Sporvidd að framan (mm)	1530	1530
Sporvidd að aftan (mm)	1530	1530
Skögun að framan (mm)	935	935
Skögun að aftan (mm)	795	1015
Hjólhaf (mm)	2640	2700

STÝRISBÚNAÐUR	Hatchback 5 dyra	Touring Sports 5 dyra
Beygjuradius – hjólbarði (m)	10,2 / 10,6*	10,4 / 10,8*

FELGUR	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
15" stálfelgur með hjólkoppum (6 tvískiptir armar)	●	●	—	—	—	—	—	—
16" álfelgur (5 tvískiptir armar)	○	—	●	●	—	—	—	—
17" tvílitlar álfelgur með vélunnu yfirborði (10 arma)	—	—	○	○	●	●	—	—
17" silfraðar álfelgur (5 þrískiptir armar)	○	○	○	○	○	○	●	●
18" tvílitlar álfelgur með vélunnu yfirborði (5 tvískiptir armar)	—	—	○	○	○	○	○	○
Varadekk til bráðabirgða	—	●	●	●	—	—	—	—
Dekkjaviðgerðasett	●	●	●	●	●	●	●	●

● = staðalbúnaður

○ = aukabúnaður

— = ekki í boði

* Fer eftir útfærslu.



1530 mm

1790 mm



795 mm

2640 mm

935 mm

4370 mm

1435 mm



1530 mm

1790 mm



1530 mm

1790 mm



1015 mm

2700 mm

935 mm

4650 mm

1435 mm



1530 mm

1790 mm

BÚNAÐUR

YTRI HÖNNUN	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Gljásvart efra framgrill	●	●	●	●	●	●	●	●
Svart neðra framgrill	●	●	●	—	—	—	—	—
Svartsanserað neðra framgrill	—	—	○	●	●	●	●	●
Svört umgjörð um neðra framgrill	●	●	●	—	—	—	—	—
Svartsanseruð umgjörð um neðra framgrill	—	—	○	●	●	●	—	—
Satínkrómumgjörð um neðra framgrill	—	—	—	—	—	—	●	●
Neðra framgrill með neti	●	●	●	●	●	●	●	●
Afturstuðari með króminnfellingum	—	—	—	●*	—	●*	—	●*
Samlitur afturstuðari	●	●	●	●	●	●	●	●
Gljásvartur dreifari	●	●	●	●	●	●	●	●
Króm á pústi [§]	—	—	—	●*	—	●*	—	●*
Samlit vindskeið að aftan	●	●	●	●	●	●	●	●
Samlitir hliðarspeglar	●	●	●	●	●	●	●	●
Samlitir hurðarhúnar	●	●	●	●	●	●	●	●
Svartur gluggakarmur	●	●	●	●	●	—	—	—
Krómaðir gluggakarmar	—	—	—	○	—	●	●	●
Skyggð afturrúða	—	—	○	○	●	●	●	●
Svört stoð í miðju	●	●	●	●	●	—	—	—
Gljásvört stoð í miðju	—	—	—	○	—	●	●	●
Bi-tone litblær á öllu ytra byrði	—	—	—	—	●	●	—	—
Samlitt, uggalaga loftnet	●	●	●	●	●	●	●	●

PÆGINDI AÐ UTAN	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Aðalljós lýsa leiðina heim að dyrum	●	●	●	●	●	●	●	●
Birtuskynjari	●	●	●	●	●	●	●	●
Regnskynjari	—	—	—	—	—	—	●	●
Fjarstýrð opnun farangursgeymslu	●	●	●	●	●	●	●	●
Hnappur fyrir opnun afturhlera	●	●	●	●	●	●	●	●
Rafdrifin farangursgeymsla	—	—	—	—	○	—	—	—
Fjarstýrð opnun farangursgeymslu með lykli	●	●	●	●	●	●	●	●
Fjarstýrð opnun farangursgeymslu í farþegarymi [§]	—	—	—	—	○	—	●	●
Farangursgeymsla opnuð með fæti [§]	—	—	—	—	○	—	●	●
Hæðarminni fyrir opnun farangursgeymslu [§]	—	—	—	—	○	—	●	●
Rafdrifnir hliðarspeglar	●	●	●	●	●	●	●	●
Rafdrifnir aðfellanlegir hliðarspeglar	—	—	—	—	—	—	●	●
Hiti í hliðarspeglum	●	●	●	●	●	●	●	●
Fjarstýrðar hurðalæsingar	●	●	●	●	●	●	●	●
Lyklalaus opnun og ræsing	—	—	—	—	—	—	●	●
Stór sóllúga	—	—	—	—	—	○*	○	●*

● = staðalbúnaður

○ = aukabúnaður

— = ekki í boði

* Ekki í boði með 1,8 l Bensín Hybrid e-CVT.

[§] Einungis Touring Sports.[§] Aukabúnaður með 1,8 l Bensín Hybrid e-CVT.

BÚNAÐUR

INNRI HÖNNUN	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Mjúk áferð á efra mælaborði	●	●	●	●	●	●	●	●
Saumur á efra mælaborði	—	—	—	—	—	—	●	●
Satínkróminnfelling á mælaborði	●	●	●	●	●	●	●	●
Króminnfelling með áferð á mælaborði*	—	—	—	—	—	—	●	—
Rauð innfelling á mælaborði	—	—	—	—	—	—	—	● [§]
Svart neðra mælaborð	●	●	●	●	●	●	●	●
Grátt neðra mælaborð	—	—	○	○	○	○	○	○
Saumur á neðra mælaborði	—	—	●	●	●	●	●	●
Ljósblá lýsing þegar bakki er opnaður	—	—	—	○	●	●	●	●
Satínkrómuð umgjörð um hraðamæli	●	●	●	●	●	●	●	●
Þriggja arma stýri úr úretani	●	—	—	—	—	—	—	—
Leðurklætt þriggja arma stýri	●	●	●	●	●	●	●	●
Satínkróminnfelling á stýri	○	●	●	●	●	●	●	●
Svartur saumur á stýri	○	●	●	●	●	●	●	●
Satínkrómuð umgjörð um margmiðlunarskjá	—	—	●	●	●	●	●	●
Svört loftunarop í miðju	●	●	●	●	●	●	●	●
Satínkróminnfelling á loftunaropum í miðju	—	—	●	●	●	●	●	●
Satínkróminnfelling á loftunaropum við aftursæti	—	—	●	●	●	●	●	●
Leðurklæddur gírstangarhnúður	—	—	●	●	●	●	●	●
Satínkrómuð umgjörð um gírstöng	●	●	●	●	●	●	●	●
Rafstýrð handbremsa	●	●	●	●	●	●	●	●

INNRI HÖNNUN	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Armpúði með tauáklæði	●	●	●	●	—	—	—	—
Armpúði klæddur leðurlíki	—	—	—	○	●	●	●	●
Gljásvört gírstöng	—	—	●	●	●	●	●	●
Ljósblá lýsing á glasahöldurum í framsætum	—	—	—	○	●	●	●	●
Svartar innfellingar á framhurðum	●	●	●	●	●	●	●	●
Gráar innfellingar á framhurðum	—	—	○	○	○	○	○	○
Áklæði á armpúðum á framhurðum	●	●	●	●	—	—	—	—
Leðurlíki á armpúðum á framhurðum	—	—	—	○	●	●	●	●
Gljáandi svört handföng á framhurðum	—	—	—	—	—	—	●	●
Mött svört handföng við framdyr	●	●	●	●	●	●	—	—
Króminnfellingar á handföngum á framhurðum	—	—	●	●	●	●	●	●
Króminnfellingar með áferð á handföngum við framdyr [§]	—	—	—	—	—	—	●	—
Rauð innfellingar á handföngum við framdyr	—	—	—	—	—	—	—	●*
Satínkrómaðir hurðarhúrnar að innanverðu	—	—	●	●	●	●	●	●
Ljósblá lýsing á framhurðum	—	—	—	○	●	●	●	●
Ljósblá stemningslýsing í afturhurðum [°]	—	—	—	○	●	●	●	●
Svartar innfellingar á afturhurðum	●	●	●	●	●	●	●	●
Gráar innfellingar á afturhurðum	—	—	○	○	○	○	○	○
Armpúði í aftursæti	—	—	●	●	●	●	●	●
Krómaðar síslahlífar [°]	—	—	—	—	—	—	●	●
Rofar fyrir rafdrifnar rúður með satínkróminnfellingum	—	—	●	●	●	●	●	●

● = staðalbúnaður

○ = aukabúnaður

— = ekki í boði

* Ekki í boði með 1,8 l Bensín Hybrid e-CVT.

§ Einungis Touring Sports.

° Einungis Hatchback.

BÚNAÐUR

PÆGINDI Í INNANRÝMI	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Gangsetningarhnappur	●	●	●	●	●	●	●	●
Stýri sem halla má handvirkt	●	●	●	●	●	●	●	●
Handvirk stilling aðdráttarstýris	●	●	●	●	●	●	●	●
Hiti í stýri	—	—	●	●	●	●	●	●
Rafdrifð aflstýri	●	●	●	●	●	●	●	●
Hiti í framsætum	—	—	●	●	●	●	●	●
Gírskiptirofar	—	—	● ^{\$\$}	—	—	—	—	—
Handstilltur baksýnispegill	●	●	●	●	●	●	—	—
Baksýnispegill með glýjuvörn	—	—	—	—	—	—	●	●
8" skjár fyrir bakkmyndavél	○	—	●	●	●	●	●	●
Breytilegar hjálparlínur á skjá bakkmyndavélar	○	—	●	●	●	●	●	●
Handstýrð loftkæling	●	—	—	—	—	—	—	—
Sjálfvirk tveggja svæða loftkæling	—	●	●	●	●	●	●	●
Frjókornasía	●	●	●	●	●	●	●	●
Loftsía	●	●	●	●	●	●	●	●
Loftunarpopp fyrir farþega í aftursætum	—	—	●	●	●	●	●	●
Fastur armpúði milli sæta	●	—	●	—	● ^{\$}	—	●	—
Hægt að renna armpúða milli sæta	—	●	—	●	● ⁰	●	—	●
Svartur armpúði á miðstokki	●	●	●	●	●	●	●	●
Sportsæti að framan	—	—	—	—	—	—	●	●
Ökumannssæti með handvirkri hæðarstillingu	●	●	●	●	●	●	●	●
Framsæti fyrir farþega með handstýrðri hæðarstillingu	—	—	●	●	●	●	●	●
Rafdrifinn stuðningur við mjóbak í ökumannssæti	—	—	○	●	●	●	●	●
Armpúðar á afturhurðum	●	●	●	●	●	●	●	●
Aftursæti í annarri sætaröð sem má halla fram	●	●	●	●	●	●	●	●

PÆGINDI Í INNANRÝMI	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Fjarstýrt Easy Flat-kerfi* frá Toyota	—	—	●	●	●	●	●	●
Hiti í fótrými farþega í aftursæti	—	—	●	—	●	—	●	●
Hiti í aftursætum*	—	—	—	—	—	—	—	●
Sjálfvirkni í öllum rafdrifnum rúðum	●	●	—	—	—	—	—	—
Einnar snertingar sjálfvirkni í öllum rafdrifnum rúðum	—	—	●	●	●	●	●	●
Rafdrifnar rúður með festivörn	●	●	●	●	●	●	●	●
Rafdrifin gluggalæsing hjá farþegum	●	●	●	●	●	●	●	●
UV-sía á rúðum ökumanns og farþega í framsæti	●	●	●	●	●	●	●	●
UV-sía á afturrúðum	●	●	●	●	—	—	—	—
Uggar sem draga úr loftmótstöðu á afturrúðum**	●	●	●	●	●	●	●	●
Lag sem dregur úr hávaða á framlúðum	●	●	●	●	●	●	●	●
Afising á framlúðupurrku	—	—	●	—	●	—	●	●
Viðvörðun um lága stöðu rúðuvökva	—	—	●	—	●	—	●	●
Afturrúðuhitari	●	●	●	●	●	●	●	●
Tímastilling á rúðupurrkum	●	●	●	●	●	●	●	●
Lesljós fyrir ökumann og farþega í framsæti (með perum)	●	●	●	●	●	●	●	●
Ljós í miðrými (með perum)	—	—	—	—	—	○ ^{§§}	○	● ^{§§}
Lesljós fyrir aðra sætaröð (með perum) [§]	●	●	●	●	●	●	●	●
Ljós í farangursgeymslu (með perum)	●	●	●	●	—	—	—	—
Ljós í farangursgeymslu (LED) [§]	—	—	—	○	●	●	●	●
4,2" upplýsingaskjár	●	●	●	—	—	—	—	—
Lýsing fyrir innstig	●	●	●	●	●	●	●	●
Ljós á sólskyggni ökumanns	—	—	●	●	●	●	●	●
Ljós á sólskyggni farþegamegin	—	—	●	●	●	●	●	●
Spegill á sólskyggni ökumanns	●	●	●	●	●	●	●	●

● = staðalbúnaður

○ = aukabúnaður

— = ekki í boði

* Einungis Touring Sports.

[§] Ekki í boði í 1,2 l með forþjöppu og M/D S.[§] Ekki í boði í 1,2 l með forþjöppu og 6 B.SK.

** Einungis Hatchback.

^{§§} Ekki í boði í 1,8 l Bensín Hybrid e-CVT.

BÚNAÐUR

PÆGINDI Í INNANRÝMI	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Spegill á sólskyggni farþegamegin	●	●	●	●	●	●	●	●
12 V innstunga að framan	●	●	●	●	●	●	●	●
12 V innstunga í farangursrými*	●	●	●	●	●	●	●	●
Þráðlaust hleðslutæki fyrir farsíma	—	—	●	●	●	●	●	●
Raflæsing hurða	●	●	●	●	●	●	●	●
Barnalæsing	●	●	●	●	●	●	●	●
Viðvörðun sem minnir á lykla	●	●	●	●	●	●	●	●
TFT-upplýsingaskjár í lit	●	●	●	●	●	●	●	—
TFT-upplýsingaskjár í lit og með þrívídd	—	—	—	—	—	—	—	●
7" upplýsingaskjár	—	—	—	●	●	●	●	●
Gírskiptingaljós	●	—	●	—	● ⁵	—	●	—
Rofar fyrir hljómtæki í stýri	●	●	●	●	●	●	●	●
Rofi fyrir ECO-stillingu loftkælingar	●	●	●	●	●	●	●	●
Rofar fyrir upplýsingaskjá í stýri	●	●	●	●	●	●	●	●
Símarofi í stýri	●	●	●	●	●	●	●	●
Rofi fyrir sjálfvirkan hraðastilli í stýri	●	●	●	●	●	●	●	●
Rofi fyrir LDA-akreínaskynjara í stýri	●	●	●	●	●	●	●	●
Rofi fyrir stillanlegan hraðatakmarkara í stýri	●	●	●	●	●	●	●	●
Handfang í lofti hjá öikumanni	●	●	●	●	●	●	●	●
Handföng í lofti að aftan	●	●	●	●	●	●	●	●

GEYMSLURÝMI	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Hólf í miðstokki	●	●	●	●	●	●	●	●
Lok á miðstokki	●	●	●	●	●	●	●	●
Hanskahólf með einu rými	●	●	●	●	●	●	●	●
Ljós í hanskahólfi	●	●	●	●	●	●	●	●
Hanskahólf sem opnast hægt	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasar í framhurðum	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasar í afturhurðum	●	●	●	●	●	●	●	●
Flöskuhaldarar við framsæti	●	●	●	●	●	●	●	●
Flöskuhaldarar við aftursæti	●	●	●	●	●	●	●	●
Glasahaldarar við framsæti	●	●	●	●	●	●	●	●
Glasahaldarar við aftursæti	—	—	●	●	●	●	●	●
Snagar við aftursæti (2)	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasar í sætisbökum framsæta	—	—	—	—	—	—	●	●
Vasi í sætisbaki farþega	—	—	●	●	●	●	—	—
Bögglagrind**	●	●	●	●	●	●	●	●
Inndraganleg farangurshlíf*	●	●	●	●	●	●	●	●
Tveggja hæða gólf í farangursrými	●	●	●	●	●	●	●	●
Hliðargeymsla í farangursgeymslu*	●	●	●	● ^{§§}	●	● ^{§§}	●	● ^{§§}
Geymsla undir gólfi í skotti	●	●	●	●	●	●	●	●
Hægt að snúa við gólfi í farangursrými	●	●	●	●	●	●	●	●
Krókar fyrir innkaupapoka	●	●	●	●	●	●	●	●
Netskilrúm fyrir farangur	●	—	●	—	●	—	●	●
Braut í farangursrými*	—	—	—	—	—	—	●	●

● = staðalbúnaður

○ = aukabúnaður

— = ekki í boði

* Einungis Touring Sports.

[§] Ekki í boði í 1,2 l með forþjöppu og M/D S.[°] Ekki í boði í 1,2 l með forþjöppu og 6 B.SK.

** Einungis Hatchback.

^{§§} Ekki í boði í 2,0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT.

BÚNAÐUR

MARGMIÐLUN	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Hljóðinntak	●	●	●	●	●	●	●	●
Handfrjáls Bluetooth®-búnaður	●	●	●	●	●	●	●	●
Stafrænt DAB-útvarp	—	—	○	—	—	—	●	●
Toyota Touch® 2 with Go-leiðsögukerfi	—	—	●	●	●	●	●	●
Fjórir hátalarar	●	●	—	—	—	—	—	—
Sex hátalarar	○	—	●	●	●	●	●	● ⁵
Átta hátalarar	—	—	—	—	—	—	—	● ⁰
Fyrsta flokks JBL-hljóðkerfi	—	—	—	—	—	—	○	○
7" margmiðlunarskjár	●	●	—	—	—	—	—	—
8" margmiðlunarskjár	—	—	●	●	●	●	●	●
Útvarp og geislaspilari með WMA og MP3	●	●	—	—	—	—	—	—
Toyota Touch® 2-margmiðlunarkerfi	○	—	●	●	●	●	●	●
MyT-þjónusta	●	●	●	●	●	●	●	●
USB-tengi	●	●	—	—	—	—	—	—
USB-tengi (2)	—	—	●	●	●	●	●	●
Wi-Fi-tenging	●	●	●	●	●	●	●	●

ÖRYGGI	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Stíllanlegur hraðatakmarkari	●	●	●	●	●	●	●	●
Nauðhemlunarljós	●	●	●	●	●	●	●	●
ABS-kerfi með rafstýrðri EBD-hemlajöfnun	●	●	●	●	●	●	●	●
Hástætt hemlajós (LED)	●	●	●	●	●	●	●	●
Stöðugleikastýring	●	●	●	●	●	●	●	●
Afturljósasamstæða (LED)	●	●	●	●	●	●	●	●
Fjölgeisla LED-aðalljós	—	—	—	—	—	—	●	●
Margspjalla LED-aðalljós	●	●	●	●	—	—	—	—
LED-aðalljós með tvöföldum geisla	—	—	—	○	●	●	—	—
Sjálfvirkt hjáljósakerfi	●	●	●	●	●	●	—	—
Sjálfvirkt hjáljósakerfi sem aðlagar sig birtu	—	—	—	—	—	—	●	●
Handvirk hæðarstilling aðalljósa	●	●	●	●	●	●	—	—
Sjálfvirk hæðarstilling aðalljósa	—	—	—	—	—	—	●	●
Þurrkur á aðalljósum	—	—	—	—	●	—	●	●
Dagljós (LED)	●	●	●	●	●	●	●	●
Þokuljós að framan (LED)	—	—	○	●	●	●	●	●
Blindsæðisskynjari	—	—	—	—	○	—	●	●
Stefnuljós í hliðarspeglum	●	●	●	●	●	●	●	●
Minni á hraðatakmarkara	●	●	●	●	●	●	●	●
Sjálfvirkur hraðastillir	●	—	●	—	●**	—	●	—
Sjálfvirkur hraðastillir yfir allt hraðasviðið	—	●	—	●	● ^{§§}	●	—	●
Hugvitssamlegur sjálfvirkur hraðastillir	●	●	●	●	●	●	●	●
Bakkmyndavél	—	—	●	●	●	●	●	●
Bílastæðisskynjarar að framan	○	○	○	○	○	○	●	●
Bílastæðisskynjarar að aftan	○	○	○	○	○	○	●	●

● = staðalbúnaður ○ = aukabúnaður

— = ekki í boði

* Aukabúnaður með 1,8 l Bensín Hybrid e-CVT.

[§] Ekki í boði í 2,0 l Hybrid Dynamic Force e-CVT.[§] Ekki í boði með 1,8 l Bensín Hybrid e-CVT.^{**} Ekki í boði í 1,2 l með forþjöppu og M/D S.^{§§} Ekki í boði í 1,2 l með forþjöppu og 6 B.SK.

BÚNAÐUR

ÖRYGGI	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Einföld bílastæðaaðstoð	—	—	—	—	○*	—	●	—
Einföld bílastæðaaðstoð með sjálfvirkri hemlun	—	—	—	—	○ [§]	—	—	●
Ræsivörn	●	●	●	●	●	●	●	●
HAC-kerfi	●	●	●	●	●	●	●	●
DAC-kerfi	●	●	●	●	●	●	●	●
Árekstrarviðvörðunarkerfi með greiningu gangandi vegfarenda og hjólréiðafólks	●	●	●	●	●	●	●	●
Viðvörðun fyrir ökumann	●	●	●	●	●	●	●	●
LDA-akreinskynjari með stýriseftirliti	●	●	●	●	●	●	●	●
Akreinastýring	—	●	—	●	● [§]	●	—	●
Umferðarskynjari að aftan	—	—	—	—	○	—	●	●
Umferðarskiltæðstoð	●	●	●	●	●	●	●	●
eCall-neyðarsímtalakerfi	●	●	●	●	●	●	●	●
Viðvörðunarkerfi fyrir loftþrýsting í hjólbörðum	●	●	●	●	●	●	●	●
SRS-loftpúðar – 7 loftpúðar	●	●	●	●	●	●	●	●
Rofi til að gera loftpúða fyrir farþega í framsæti óvirkan	●	●	●	●	●	●	●	●
Áminning fyrir öryggisbelt í framsætum	●	●	●	●	●	●	●	●

ÖRYGGI	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Stillanlegt öryggisbelti fyrir ökumannssæti	●	●	●	●	●	●	●	●
Stillanlegt öryggisbelti fyrir farþega í framsæti	●	●	●	●	●	●	●	●
Forstrekkiar og krafttakmarkarar	●	●	●	●	●	●	●	●
Virkir höfuðpúðar fyrir ökumann og farþega í framsæti	●	●	●	●	●	●	●	●
ISOFIX-festingar fyrir barnabílstóla	●	●	●	●	●	●	●	●
Áminning fyrir öryggisbelti í aftursætum	●	●	●	●	●	●	●	●
Höfuðpúðar á aftursætum (3)	●	●	●	●	●	●	●	●
Stillanlegir höfuðpúðar á aftursætum	●	●	●	●	●	●	●	●
AFKÖST, FLUTNINGUR OG VERND	Live	Hybrid Live	Active	Hybrid Active	Style	Hybrid Style	Luxury	Hybrid Luxury
Þakbogar úr áli ^o	—	—	●	●	●	●	●	●
Akstursstillingarofi	—	—	—	—	—	—	—	●**
Tvöfalt útblástursrör ^o	—	—	—	●**	—	●**	—	●**
MacPherson-gormafjöðrun að framan	●	●	●	●	●	●	●	●
Tveggja spyrnu afturfjöðrun	●	●	●	●	●	●	●	●
Gólfmottur hjá ökumanni og farþega í framsæti	●	●	●	●	●	●	●	●
Gólfmottur við aftursæti	●	●	●	●	●	●	●	●
Stop & Start-kerfi	—	—	○	—	● ^s	—	—	—

● = staðalbúnaður

○ = aukabúnaður

— = ekki í boði

* Ekki í boði í 1,2 l með forþjöppu og M/D S.

^s Ekki í boði í 1,2 l með forþjöppu og 6 B.SK.^o Einungis Touring Sports.

** Ekki í boði í 1,8 l Bensín Hybrid e-CVT.

UMHVERFISÁSKORUN TOYOTA FYRIR ÁRIÐ 2050 OG STEFNA UM UMHVERFISÁHRIF ÚT ENDINGARTÍMA

TOYOTA
ENVIRONMENTAL
CHALLENGE 2050



Við hjá Toyota viljum gera meira en að valda engum umhverfisáhrifum og gera heiminn betri. Til að gera það höfum við sett okkur sex áskoranir til að ljúka fyrir árið 2050. Hverri áskorun fylgja erfiðleikar en við skuldbindum okkur til að hafa jákvæð og sjálfbær áhrif á samfélagið og náttúruna.

Frekari upplýsingar um umhverfisáskorun
Toyota fást á: www.toyota.is eða hjá söluaðilum
Toyota.



ÁSKORUN 1

ENGIN LOSUN KOLTVÍSÝRINGS (CO₂) Í NÝJUM BÍLUM

Fyrir árið 2050 viljum við draga úr losun koltvísýrings frá bílum okkar um 90% miðað við losun okkar árið 2010. Til að þetta sé hægt munum við stuðla að þróun nýrra bíla sem losa lítinn eða engan koltvísýring og gera allt sem í okkar valdi stendur til að auka notkun þessara bíla.



ÁSKORUN 4

VATNSNOTKUN LÁGMÖRKUÐ OG VATNSNÝTING HÁMÖRKUÐ

Til að draga úr vatnsnotkun höfum við byrjað að safna regnvatni í verksmiðjum okkar. Einnig höfum við þróað aðferðir til að hreinsa vatn til að við getum annaðhvort notað vatnið oftar en einu sinni eða skilað því öruggu aftur í vatnsveitukerfin.



ÁSKORUN 2

ENGIN LOSUN KOLTVÍSÝRINGS (CO₂) YFIR ALLAN ENDINGARTÍMANN

Við erum að vinna að umhverfissvænni hönnun – sem við greinum og finstillum til að tryggja minnstu mögulegu áhrif á umhverfið út endingartíma bílsins*.



ÁSKORUN 5

UPPBYGGING SAMFÉLAGS OG FERLA Á GRUNNI ENDURVINNSLU

Við höfum unnið að áskoruninni um endurvinnslu tilfanga í 40 ár, sem skilaði því að 95% allra Toyota Corolla-bíla eru endurnýtanleg og endurvinnanleg. Að auki bjóðum við upp á nýjar og frumlegar leiðir til þess að skila bílnum þegar hann hefur runnið sitt skeið.



ÁSKORUN 3

ENGIN LOSUN KOLTVÍSÝRINGS (CO₂) FRÁ VERKSMIÐJUM

Til að draga úr losun koltvísýrings í verksmiðjum okkar einblínum við á að bæta þá tækni sem við notum og skipta yfir í umhverfissvænni orkugjafa. Við skuldbindum okkur til að gera starfsstöðvar okkar orkunýtnari og við munum skipta yfir í endurnýjanlega orkugjafa, svo sem sólarorku og vindorku, sem og orkugjafa með litla kolefnislosun, til dæmis vetnisorku.



ÁSKORUN 6

UPPBYGGING FRAMTÍÐARSAMFÉLAGS Í SAMHLJÓMI VIÐ NÁTTÚRUNA

Til að vernda náttúruna og bæta umgengni okkar við hana skipuleggjum við skógrækt og gróðursetningu á trjám, grænar borgaráætlanir og önnur umhverfisverkefni, bæði á starfsstöðvum okkar og annars staðar í heiminum. Markmið okkar er að koma á samfélagi þar sem samhljómur er á milli manns og náttúru.



* Aðferðafræði Toyota við greiningu á endingu, sem beitt er á farþegabifreiðar okkar, var endurskoðuð og samþykkt af TÜV Rheinland og hefur fengið vottun í samræmi við staðlana ISO14040/14044.



Toyota Corolla er framleidd samkvæmt ströngustu gæðastöðlum í TMUK í Burnaston í Bretlandi.

A close-up, profile shot of a man with dark, wavy hair and a full beard, wearing dark sunglasses. He is sitting in the driver's seat of a car, looking out the window with a slight smile. His hand is resting on the steering wheel. The background is bright and out of focus, suggesting a sunny day.

ALGER HUGARRÓ MEÐ TOYOTA

HYBRID VIÐHALDSÁÆTLUN

Viðbótartrygging fyrir Hybrid-rafhliðuna[§] árlega eða á 15.000 km fresti (hvort sem fyrir verður) í allt að tíu ár frá skráningardegi bílsins.

GÆÐAÞJÓNUSTA

Fara þarf með Toyota-bílinn í ástands- og öryggisskoðanir að minnsta kosti á eins árs fresti eða eftir 15.000 km akstur (hvort sem fyrir verður). Milliskoðun eða smurþjónusta þarf að fara fram á sex mánaða fresti eða eftir hverja 7.500 km.

LÍTILL VIÐHALDSKOSTNAÐUR

Allir bílar Toyota eru hannaðir með það fyrir augum að halda viðhaldskostnaði í lágmarki.

UPPRUNALEGIR VARAHLUTIR

Þú getur verið viss um að fá ósvikin Toyota-gæði því einungis er notast við upprunalega og viðurkennda íhluti við smíði bílsins.

ALHLIÐA ÁBYRGÐ

Öllum nýjum Toyota-bífreiðum fylgir sjö ára / 200.000 km bílaábyrgð[°] sem nær til hvers kyns ágalla sem rekja má til galla í framleiðslu.

AUKAHLUTIR FRÁ TOYOTA

Aukahlutir frá Toyota eru hannaðir og framleiddir með sömu áherslu á gæði og bílarnir frá Toyota. Þriggja ára ábyrgð er á Toyota-aukahlutum þegar þeir eru keyptir með bílnum[°].

[§] Frekari upplýsingar um Toyota Hybrid-viðhaldsáætlunina fást hjá Toyota-umboðinu. [°] Fáðu upplýsingar um sértæka ábyrgðarskilmála hjá umboðinu. Auk þess veitir þriggja ára lakkábyrgð með ótakmörkuðum akstri vernd gegn göllum í lakki og yfirborðsryði vegna galla í framleiðslu. 12 ára ryðvarnarábyrgð er veitt með öllum nýjum Toyota-bífreiðum (gildir ekki um atvinnubífreiðar) vegna gegnumryðs á yfirbyggingunni sem rekja má til efnisgalla eða slægra vinnubragða.





COROLLA HYBRID LÍNAN

ÞITT ER VALIÐ

Það er spennandi ferð framundan nú þegar einn af okkar vinsælustu bílum er orðinn Hybrid. Corolla Sedan er, auk Corolla Hatchback og hins hagnýta Touring Sports, einn vinsælasti bíll allra tíma. Sedan er nú í fyrsta skipti í boði sem Hybrid og fullkomnar Corolla-þrenninguna þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi. Þú nýtur ávinnings goðsagnakennds orðspors Corollu og sjálfhlaðandi Hybrid, alveg óháð gerð yfirbyggingarinnar.



ALWAYS A
BETTER WAY

GLÆNÝ TOYOTA COROLLA VELDU HYBRID



Skannaðu þessa
QR-kóða til að auka
enn frekar á
upplifunina.

WWW.TOYOTA.IS

Eftir okkar bestu vitund eru allar upplýsingar í þessu kynningarriti sannar og réttar þegar það fer í prentun. Tæknilysingar og upplýsingar um búnað í þessu kynningarriti eru háðar aðstæðum og kröfum á hverjum stað. Því er mögulegt að sumar upplýsingar gildi ekki um þær gerðir sem fáanlegar eru á þínu markaðssvæði, þú færð nánari upplýsingar um tækni og búnað á þínu svæði hjá Toyota á Íslandi.

• Litir á yfirbyggingum bíla geta verið frábrugðnir þeim sem birtast á ljósmyndum í þessu riti. • Læsileiki QR-kóða í þessu riti getur verið mismunandi eftir því hvaða skanni er notaður. Toyota ber ekki ábyrgð á því ef tækið þitt getur ekki lesið einhverja QR-kóða. • Toyota Motor Europe áskilur sér rétt til að breyta upplýsingum um tækni og búnað án fyrirvara. • © 2019 frá Toyota Motor Europe NV/SA („TME“). • Óheimilt er að gera eftirmyndir af nokkrum hluta þessarar útgáfu nema með fyrirfram skriflegu samþykki Toyota Motor Europe.